

Vakcina: Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Tyrimo populiacija: Lietuva

Stebėjimo laikotarpis: liepa–rugsėjis

Virusas: SARS-CoV-2 delta atmaina

Paskutiniai duomenys: 2021-09-07

Pilnai skiepyti: dvi dozės + 14 dienų

Publikavimo data: 2021-09-15

Neskiepytas

Skiepytas





Suderinimo pavyzdys:

Vyras  
47 metai  
Šalčininkų raj.  
Kaimas  
Elektrikas  
Vedęs  
Lietuvis

Iš viso 221 tūkstantis įvairių suderintų porų

Šioje analizėje naudojamas metodas



### TYRIMO REZULTATAI

#### UŽSIKRĖTIMAI

100 užsikrėtusių COVID-19 **neskiepytų** asmenų



tenka 20 užsikrėtusių COVID-19 **skiepytų** asmenų



#### HOSPITALIZACIJOS

100 hospitalizuotų dėl COVID-19 **neskiepytų** asmenų



tenka 10 hospitalizuotų dėl COVID-19 **skiepytų** asmenų



#### MIRTYS

100 mirusių nuo COVID-19 **neskiepytų** asmenų



tenka 5 mirę nuo COVID-19 **skiepyti** asmenys



### IŠVADOS

- 1 Vakcinės efektyvumas apsaugant nuo užsikrėtimo delta atmaina yra **77–80 %**
- 2 Nesiskiepijusių rizika užsikrėsti yra **5 kartus** didesnė nei pasiskiepijusių
- 3 Efektyvumas yra didesnis jaunesniems ir neseniai skiepytiems asmenims (virš **90 %**)

- 1 Vakcinės efektyvumas apsaugant nuo hospitalizacijos dėl delta atmainos yra **83–92 %**
- 2 Nesiskiepijusių rizika užsikrėsti yra **10 kartų** didesnė nei pasiskiepijusių

- 1 Vakcinės efektyvumas apsaugant nuo mirties dėl delta atmainos yra **84–97 %**
- 2 Nesiskiepijusių rizika užsikrėsti yra **20 kartų** didesnė nei pasiskiepijusių

